

LETTERA DI INVITO

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

C.U.P. E15E12000520005

C.I.G. 7663202258

LETTERA DI INVITO

Sommario

SEZIONE 1	INFORMAZIONI PRELIMINARI	4
1	STAZIONE APPALTANTE	4
2	APPALTO	4
2.1	Codici	4
2.2	Oggetto dell'appalto	4
2.3	Valore dell'appalto di servizi (in euro, IVA esclusa).....	6
2.4	Pagamento dei corrispettivi	7
2.5	Suddivisione in lotti.....	7
2.6	Modalità di stipulazione del contratto	8
2.7	Procedura dell'appalto.....	8
2.8	Criterio di aggiudicazione dell'appalto	8
2.9	Durata e decorrenza dell'appalto.....	8
2.10	Luogo di esecuzione dell'appalto	8
3	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	8
4	DOCUMENTAZIONE DI GARA	8
SEZIONE 2	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5	SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	10
6	SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	10
7	AVVALIMENTO	10
8	SUBAPPALTO	10
SEZIONE 3	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	11
9	MODALITÀ DI RECAPITO DELL'OFFERTA	11
9.1	Termini per la presentazione dell'offerta	11
9.2	Termine di validità dell'offerta.....	12
10	CONTENUTO DELL'OFFERTA.....	12
10.1	Contenuto del plico esterno.....	12
10.2	Contenuto della busta "A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"	12
10.3	Contenuto della busta "B – OFFERTA TECNICA"	13
10.4	Contenuto della busta "C – OFFERTA TEMPO"	14
10.5	Contenuto della busta "D – OFFERTA ECONOMICA"	14

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

SEZIONE 4	CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	16
11	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	16
11.1	Premessa	16
11.2	Elementi di valutazione dell'offerta tecnica.....	16
11.3	Modalità di attribuzione dei punteggi	17
12	MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	20
SEZIONE 5	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	21
13	PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE	21
14	SVOLGIMENTO DELLA GARA	21
15	APERTURA DELLE OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA.....	22
16	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	22
SEZIONE 6	DISPOSIZIONI FINALI	23
17	GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE	23
18	CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
18.1	Cause di esclusione dalla selezione per la formazione della graduatoria	23
18.2	Soccorso istruttorio	24
19	OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	24
20	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
21	SUPPLENTE.....	25
22	NOTE E PRECISAZIONI	25
23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26
24	NORME RICHIAMATE.....	26
25	MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI	26

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

SEZIONE 1 INFORMAZIONI PRELIMINARI

1 STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: Irisacqua S.r.l.
Indirizzo: Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia (GO)
C.F. e P.IVA: 01070220312

Contatti:

- telefono: 0481.593111
- e-mail: info-appalti@irisacqua.it
- sito internet: <http://www.irisacqua.it>

2 APPALTO

2.1 Codici

Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) del presente appalto è: E15E12000520005

Il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) del presente appalto è: _____

2.2 Oggetto dell'appalto

La presente Lettera di invito, allegata all'Avviso di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta da Irisacqua S.r.l., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente servizi tecnici di ingegneria e architettura di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Gradisca d'Isonzo – Gorizia" (nel prosieguo "Dorsale Nord").

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare allo stesso Aggiudicatario il servizio di direzione dei lavori relativa ai lavori oggetto della progettazione di cui alla presente Lettera di invito.

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell'art. 5 della L. 134/2012 e s.m.i., sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17.06.2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria da affidare sono i seguenti:

ID Opere	Classe e categoria	Grado di complessità	Descrizione	Importo (€)
D.05	III	0,80	Fognature urbane	5.727.339,65
IA.01	III/a	0,75	Opere relative al trattamento delle acque di rifiuto	569.039,27
TOTALE				6.296.378,92

Tabella I – Importo dei lavori oggetto del servizio da affidare, suddivisi in classi e categorie.

Il servizio attinente all'ingegneria oggetto della presente Lettera di invito, da attuarsi secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal D.M. 145/2000 e s.m.i. ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni di seguito specificate (una descrizione più dettagliata ed esaustiva delle attività da

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

svolgere nell'ambito dell'incarico in oggetto è riportata all'Allegato "A7 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" dell'Avviso di gara).

2.2.1 *Progettazione definitiva ed esecutiva*

Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi (definitiva ed esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie), ai sensi, dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. relativamente ai lavori in oggetto.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 s.m.i. ed a quanto stabilito negli atti ufficiali di gara e relativi allegati, ed in particolare al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato A7).

2.2.2 *Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*

L'incarico comprende, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le prestazioni inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione compresa la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il tutto da predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto definitivo e da aggiornare contestualmente alla redazione del progetto esecutivo.

2.2.3 *Direzione dei Lavori (in opzione)*

Le attività previste nell'ambito della direzione dei lavori consisteranno nella:

- direzione dei lavori;
- assistenza giornaliera in cantiere;
- misura e contabilità;
- trattazione delle riserve
- assistenza al collaudo e prove di accettazione;
- varianti delle quantità del progetto in corso d'opera;
- contabilità dei lavori;
- visite periodiche in cantiere.

Qualora la Stazione Appaltante decidesse di non affidare all'Aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori, non sono previsti indennizzi e/o risarcimenti per l'Aggiudicatario stesso e, pertanto, viene liquidato unicamente l'importo contrattuale maturato nell'esecuzione del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione senza alcun corrispettivo aggiuntivo. In questo caso inoltre l'Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad alcun risarcimento.

2.2.4 *Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in opzione)*

L'incarico comprende, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le prestazioni inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché le attività necessarie per adeguare/aggiornare/integrare il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante decidesse di non affidare all'Aggiudicatario l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non sono previsti indennizzi e/o risarcimenti per l'Aggiudicatario stesso e, pertanto, viene liquidato unicamente l'importo contrattuale maturato nell'esecuzione del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione senza alcun corrispettivo aggiuntivo. In questo caso inoltre l'Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad alcun risarcimento.

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

2.2.5 Ulteriori prestazioni accessorie

Il servizio tecnico professionale da rendere comprende, oltre a tutti gli elaborati progettuali necessari:

- l'indagine conoscitiva di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che devono essere richiesti per poter rendere appaltabile il progetto definitivo;
- la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi occorrenti per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc.;
- la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a cura dell'Aggiudicatario;
- l'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sotto-servizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, oleodotti, metanodotti, etc.) con la loro posizione plano-altimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).

2.3 Valore dell'appalto di servizi (in euro, IVA esclusa)

Il valore stimato a base di gara per i servizi tecnici oggetto del presente Avviso è pari ad € 942.500,00 (euro novecentoquarantadue milacinquecento virgola zero). Tale corrispettivo a corpo, che comprende tutte le prestazioni richieste a mezzo del presente Avviso per la perfetta esecuzione dell'incarico e comprende, altresì, anche ogni altro onere necessario all'ottimale esecuzione dell'attività progettuale, di direzione dei lavori e delle altre attività annesse, è così suddiviso:

ATTIVITÀ		IMPORTO CORRISPETTIVI (€)
a)	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	562.000,00
b)	Direzione lavori <i>(opzionale con riserva di aggiudicazione)</i>	300.500,00
c)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione <i>(opzionale con riserva di aggiudicazione)</i>	80.000,00
Importo complessivo		942.500,00

Tabella II - Importi stimati dei corrispettivi a base di gara per i servizi oggetto del presente appalto di servizi.

I suddetti importi si intendono al netto dei contributi previdenziali professionali previsti e al netto dell'IVA.

La Stazione Appaltante affiderà la sola progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Opzioni: Ai sensi dell'art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Irisacqua S.r.l. si riserva la facoltà di affidare direttamente l'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto progettista qualora non sia possibile affidarlo ai professionisti interni ad Irisacqua stessa in ragione del carico di lavoro e dell'esperienza correlata alla tipologia dei lavori in argomento, il relativo corrispettivo viene assoggettato allo stesso ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario nella gara della progettazione.

Nel caso in cui l'affidamento all'Aggiudicatario non avesse corso, lo stesso non avrà nulla a che pretendere.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo dell'appalto stimato, per quanto attiene al dettaglio dei conteggi per l'espletamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, è pari ad un importo massimo complessivo di € 942.500,00 (euro novecentoquarantadue milacinquecento virgola zero), al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza a rischio da

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia

Tel. +39 0481 593111

Fax +39 0481 593410

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

interferenza., si rimanda all'elaborato "A8 - Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17/06/2016", allegato al presente Avviso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si evidenzia che la prestazione principale è riferita ad opere di categoria "D.05", mentre quella riferita alla categoria "IA.01" è qualificata come secondaria.

Il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico concorrente deve essere inteso come unico e valutato sull'importo complessivo del servizio posto a base di gara che è pari a € 942.500,00 (euro novecentoquarantaduemilacinquecento virgola zero).

Trattandosi, di fatto, di un servizio caratterizzato da attività ad alto contenuto intellettuale non è previsto il riconoscimento di oneri per la sicurezza.

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, co. 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- a) trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;
- b) il servizio non è da svolgere presso gli uffici della Stazione Appaltante;
- c) non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

L'importo complessivo stimato per il costo del personale previsto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Avviso, ai sensi dell'art. 23, co. 16 e dell'art. 216, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; è pari a € 476.500,00 (euro quattrocentosettantaseimilacinquecento virgola zero) così ripartito:

ATTIVITÀ		COSTO DEL PERSONALE (€)
a)	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	280.000,00
b)	Direzione lavori <i>(opzionale con riserva di aggiudicazione)</i>	156.500,00
c)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione <i>(opzionale con riserva di aggiudicazione)</i>	40.000,00
Importo complessivo		476.500,00

Tabella III - Importi stimati a base di gara per il costo del personale relativamente ai servizi oggetto del presente appalto.

2.4 Pagamento dei corrispettivi

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

2.5 Suddivisione in lotti

A mezzo della procedura di gara cui si riferisce la presente Lettera di invito la Stazione Appaltante intende affidare, ai sensi dell'art. 23, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Ai sensi dell'art. 24, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d'ora, ad insindacabile giudizio della stessa, la facoltà di non dar corso all'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritto per indennizzi e/o risarcimenti.

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia

Tel. +39 0481 593111

Fax +39 0481 593410

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

2.6 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto verrà stipulato **a corpo** ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. dddd), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell'art 43, co. 6 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

2.7 Procedura dell'appalto

Il servizio oggetto del presente appalto sarà aggiudicato ai sensi del combinato disposto degli artt 122 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura ristretta, previa pubblicazione di Avviso di gara e pre-selezione dei soggetti che avranno segnalato ad Irisacqua S.r.l., nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso stesso, il proprio interesse a partecipare alla procedura ristretta

2.8 Criterio di aggiudicazione dell'appalto

L'affidamento in oggetto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2.9 Durata e decorrenza dell'appalto

I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:

- Progettazione definitiva comprensiva di relazione geologica e prove geognostiche/geologiche: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
- Progettazione esecutiva: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.

Tali termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato al Capo 11 della presente Lettera di invito.

I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi progettuali effettuata da parte del R.U.P..

2.10 Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione dell'appalto dei lavori oggetto del servizio di cui al presente bando si sviluppa lungo il tracciato del collettore fognario previsto nel progetto denominato "Razionalizzazione del sistema fognario dell'ATO «Orientale Goriziano» I Comuni dell'ATO interessati dai lavori di realizzazione dell'infrastruttura fognaria sono i seguenti: Gorizia, Savogna d'Isonzo, Farra d'Isonzo e Gradisca d'Isonzo.

3 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Vedasi punto 3 dell'Avviso di gara.

4 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione ufficiale di gara è composta secondo quanto riportato al punto 4 dell'Avviso di gara.

Tale documentazione, in formato elettronico, è scaricabile integralmente da server ftp di Irisacqua S.r.l. al seguente indirizzo:

ftp://

L'utente "ftp" per i concorrenti è il seguente:

- Username: _____
- Password: _____



Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

Si precisa che le credenziali saranno rese disponibili nella presente Lettera di invito, la quale verrà trasmessa ai soli operatori economici ammessi alla gara.

Si precisa che qualora negli elaborati documentali si ritrovino disposizioni tra loro contrastanti avranno prevalenza le disposizioni contenute nei documenti secondo il seguente ordine di priorità (dal prevalente in ordine decrescente):

- Documenti di gara (Avviso di gara, Lettera di invito, etc.);
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

LETTERA DI INVITO

SEZIONE 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Vedasi il paragrafo 5 dell'Avviso di gara

6 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Vedasi il paragrafo 6 dell'Avviso di gara.

7 AVVALIMENTO

Vedasi il paragrafo 7 dell'Avviso di gara

8 SUBAPPALTO

Vedasi il paragrafo 8 dell'Avviso di gara.

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

SEZIONE 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

9 MODALITÀ DI RECAPITO DELL'OFFERTA

9.1 Termini per la presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura **preferibilmente con nastro adesivo** o con altri strumenti equivalenti, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e controfirmato sui lembi di chiusura.

Tale plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno:

__/__/2018 ore 12:00

al seguente indirizzo:

Irisacqua S.r.l.
Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia

con una delle modalità di seguito indicate:

- per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale;
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- recapitato a mano direttamente o a mezzo di terze persone.

Detto plico deve recare all'esterno, al fine dell'identificazione della provenienza, l'indicazione della denominazione o ragione sociale del mittente, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax dello stesso (in caso raggruppamento di operatori economici, di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorzianti) e la seguente dicitura:

NON APRIRE

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

Scadenza ore 12:00 del giorno __/__/2018

Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi ordinari), vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

In caso di consegna mediante il servizio postale non farà fede la data del timbro postale ma unicamente la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione; in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede unicamente la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

La Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla gara. Tutta la documentazione inviata dagli operatori economici partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente agli operatori economici non aggiudicatari (ad eccezione della garanzia provvisoria).

9.2 Termine di validità dell'offerta

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nei documenti ufficiali di gara riportati al capitolo 4 della presente Lettera di invito.

10 CONTENUTO DELL'OFFERTA

10.1 Contenuto del plico esterno

Il plico esterno deve contenere al suo interno **4 (quattro) buste**, a loro volta sigillate sui lembi di chiusura **preferibilmente con nastro adesivo** o con altri sistemi equivalenti e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione o ragione sociale del concorrente e la dicitura, rispettivamente:

- Busta "A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI";
- Busta "B – OFFERTA TECNICA";
- Busta "C – OFFERTA TEMPO";
- Busta "D – OFFERTA ECONOMICA".

La documentazione dell'offerta deve essere redatta esclusivamente in lingua Italiana, in carta semplice e completa della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

10.2 Contenuto della busta "A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

Con riferimento al singolo operatore economico concorrente, tali buste devono contenere obbligatoriamente, a pena di esclusione, la documentazione seguente:

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFERMA DEL PERMANERE DEI REQUISITI E DEL PERMANERE DELL'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DICHIARATI IN FASE DI SELEZIONE (vedasi Allegato L1 alla presente Lettera di invito) con cui il concorrente, oltre alle altre dichiarazioni ivi prescritte, conferma il permanere dei requisiti ed il permanere dell'assenza delle cause di esclusione come dichiarato in sede di presentazione della domanda, e relativi allegati, per la fase di preselezione. ***In caso contrario, il concorrente che, nel medesimo modello Allegato L1, attesta invece intervenute modifiche, dovrà indicare e documentare le variazioni intervenute utilizzando, se del caso, l'Allegato A1 dell'Avviso di gara (e gli altri Allegati eventualmente necessari a seconda delle modifiche intervenute).***

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

- b) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO della tassa sugli appalti pari a 140,00 (centoquaranta/00) effettuato secondo le istruzioni operative dell'A.N.A.C. (www.anac.it), con riferimento al C.I.G. della gara in oggetto. L'avvenuto pagamento potrà essere dimostrato mediante presentazione dell'originale, o copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del bollettino di c.c.p., o copia della mail di conferma del versamento on line trasmessa dal sistema di riscossione. Si ricorda che gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati dal partecipante al sistema on line di riscossione. Il C.I.G. che identifica la presente procedura è indicato al precedente punto 2.1 .
- c) SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (Allegato L7 della Lettera di invito), contenete le condizioni minime di contratto d'appalto, sottoscritta per accettazione. In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti lo schema di contratto dovrà essere siglato e sottoscritto anche dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
- d) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (Allegato A7 dell'Avviso dei gara) timbrato e firmato in ogni pagina ed in calce per accettazione delle condizioni contenute nel documento.
- e) DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO (eventuale) utilizzando i modelli allegati alla presente Lettera di invito:
 - Allegato L2.1 "DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO"
 - Allegato L2.2 Dichiarazione del subappaltatore possesso requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO (eventuale) utilizzando i modelli allegati all'Avviso di gara:
 - Allegato A3 "DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: IMPRESA AVVALENTE ART. 89 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.";
 - Allegato A4 "DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO: IMPRESA AUSILIARIA".

10.3 Contenuto della busta "B – OFFERTA TECNICA"

La proposta tecnica migliorativa dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata denominata "B – OFFERTA TECNICA" e dovrà contenere la proposta migliorativa relativamente agli elementi di valutazione riportati nella Tabella IV di cui al successivo punto 11.2 : trattasi di elementi di valutazione di natura esclusivamente qualitativa.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta "B – OFFERTA TECNICA" devono essere sottoscritti:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'A.T.I., il Consorzio o il G.E.I.E., **nel caso di A.T.I., Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti.**
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti **nel caso di A.T.I., Consorzio o G.E.I.E. già costituiti.**

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel caso di professionista singolo ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 50/216 e s.m.i.) ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (si precisa che nel caso di procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. della procura speciale) negli altri casi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 50/216 e s.m.i..

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono contenuti nel documento preliminare all'avvio della progettazione allegato alla presente Lettera di invito. Le modalità di presentazione delle varianti devono rispettare quanto descritto nel presente paragrafo in merito alla modalità di presentazione dell'offerta tecnica.

Nella busta "B – OFFERTA TECNICA", al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto al successivo punto 11 della presente Lettera di invito, deve essere contenuta, a pena di esclusione, una relazione tecnico-

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

metodologica, sviluppata nel numero di pagine indicato nel documento L3 allegato alla presente Lettera di invito e articolata secondo la struttura disposta sempre al medesimo allegato.

Nella busta "B" non devono essere aggiunti altri elaborati o documenti ulteriori rispetto a quelli prescritti che, nel caso vi fossero, non verranno esaminati.

Nel caso la proposta tecnica sia invece strutturata in un numero maggiore di cartelle o allegati rispetto a quanto indicato nel documento L3 allegato alla presente Lettera di invito, si procederà a stralciare la parte eccedente che sarà posta in apposita busta chiusa consegnata, per la custodia, al Segretario Verbalizzante.

Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà essere prodotto alcun elemento economico.

Relativamente alle proposte migliorative corre l'obbligo di precisare che:

- il valore economico delle proposte migliorative è a carico del concorrente che ne dovrà tener conto nella formulazione del ribasso sul prezzo a base di gara;
- i contenuti delle proposte migliorative, offerte in sede di gara costituiranno vincolo contrattuale per l'Aggiudicatario che, pertanto, sarà tenuto ad attuarle a propria cura e spese con rinuncia ad avanzare nei confronti della Stazione Appaltante qualsivoglia richiesta di ristoro o indennizzo.

10.4 Contenuto della busta "C – OFFERTA TEMPO"

L'offerta in termini di ribasso sulla durata per il servizio posta a base di gara deve essere formulata compilando l'Allegato L6, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con tre numeri decimali) sulla durata per il servizio a base di gara.

L'offerta «Tempo» deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso.

10.5 Contenuto della busta "D – OFFERTA ECONOMICA"

La busta "D – OFFERTA ECONOMICA" deve contenere al suo interno due documenti:

- a) OFFERTA ECONOMICA, in bollo da € 16,00 (euro sedici virgola zero), deve essere formulata compilando l'**Allegato L4**, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con tre numeri decimali) sull'importo a base di gara, soggetto a ribasso (IVA esclusa) indicato al punto 2.3 della presente Lettera di invito.

Nell' **Allegato L4, alla lett. A)** deve essere riportato il costo totale del personale come desunto dai conteggi riportati nella dichiarazione di cui all'**Allegato L5**.

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto:
Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

Non sono ammesse offerte in aumento.

- b) DICHIARAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE, formulata compilando l'**Allegato L5** alla presente Lettera di invito e da prodursi ai sensi dell'art. 23, co. 16 e dell'art. 216, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il costo del personale è valutato sulla base delle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto n. 23 dd. 03.04.2017 relative al costo medio orario del lavoro, suddiviso per province, e il costo totale risultante dai conteggi deve corrispondere a quanto dichiarato al **punto A) dell'Allegato L4**.

Le dichiarazioni contenute nella busta "D – OFFERTA ECONOMICA" devono essere sottoscritte:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'A.T.I., il Consorzio o il G.E.I.E., **nel caso di A.T.I., Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti.**
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti **nel caso di A.T.I., Consorzio o G.E.I.E. già costituiti.**

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

SEZIONE 4 CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

11.1 Premessa

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinato da una Commissione Giudicatrice nominata, successivamente allo scadere del termine per la presentazione dell'offerta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 10 Parte Speciale del Regolamento Generale Aziendale di Irisacqua, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE				
COMPONENTE QUALITATIVA			PUNTEGGIO MAX	
A	Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio da desumere dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio		40	
B	Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza da desumere dalla documentazione da presentare relativa ad un numero di tre servizi svolti, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento		30	
C	Soluzioni progettuali che consentano di migliorare i contenuti dello studio di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) per quanto riguarda determinati criteri ambientali		5	
Totale massimo componente qualitativa				75/100
COMPONENTE QUANTITATIVA			PUNTEGGIO MAX	
D	Ribasso percentuale sul tempo di esecuzione delle progettazioni		5	
E	Ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base d'asta		20	
Totale massimo componente quantitativa				25/100
			TOTALE	100/100

Tabella IV – Ripartizione dei punteggi tra l'offerta tecnica e l'offerta economica

Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorrenti la Commissione Giudicatrice avrà, quindi, a disposizione fino ad un massimo di 100 punti, così come indicato nella Tabella IV, che attribuirà nei modi specificati al successivo paragrafo 11.3.

11.2 Elementi di valutazione dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica verrà valutata con il metodo descritto al punto 11.3.1 sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi indicati nella Tabella V.

OFFERTA TECNICA - COMPONENTE QUALITATIVA				
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE				SUB PESO
				PESO
A	Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio da desumere dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio			
A.1	Varianti migliorative	A.1.1	Varianti migliorative relative ad aspetti tecnici e/o tecnologici	12

Irisacqua S.r.l.

Sede: Via IX Agosto, 15 – 34170 Gorizia

Tel. +39 0481 593111

Fax +39 0481 593410

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

OFFERTA TECNICA - COMPONENTE QUALITATIVA					
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE				SUB PESO	PESO
		A.1.2	Varianti migliorative relative ad aspetti legati alla sicurezza e alla gestione	13	
A.2	Coordinamento con soggetti terzi	A.2.1	Autorizzazioni e pareri	5	
		A.2.2	Coordinamento con la Stazione Appaltante	3	
A.3	Team di lavoro e responsabile di progetto			4	
A.4	Organizzazione dell'ufficio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza			3	
PESO TOTALE ELEMENTO DI VALUTAZIONE «A»					40
B	Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza da desumere dalla documentazione da presentare relativa ad un numero di tre servizi svolti, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento				
B.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da tre progetti analoghi relativi a lavori della categoria che qualifica il lavoro per il quale devono essere affidati i servizi di cui alla presente gara. In particolare i progetti dovranno essere relativi a: - CATEGORIA: Idraulica - DESTINAZIONE FUNZIONALE: Acquedotti e fognature - ID OPERE: D.05	B.1.1	Grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione	5	
		B.1.2	Leggibilità e completezza della rappresentazione	4	
		B.1.3	Qualità dei contenuti tecnologici	8	
		B.1.4	Qualità dei contenuti progettuali riferiti alla gestione della sicurezza in fase di esecuzione e in fase di esercizio nonché dei contenuti progettuali riferiti al piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle infrastrutture	7	
		B.1.5	Metodologia di calcolo e di modellazione utilizzata per la redazione dei progetti	6	
PESO TOTALE ELEMENTO DI VALUTAZIONE «B»					30
C	Soluzioni progettuali che consentano di migliorare i contenuti dello studio di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) per quanto riguarda determinati criteri ambientali				
C.1	Impatto ambientale e risparmio energetico			2	
C.2	Ciclo di vita			2	
C.3	Varianti migliorative sui criteri ambientali			1	
PESO TOTALE ELEMENTO DI VALUTAZIONE «C»					5
PESO TOTALE ELEMENTI DI VALUTAZIONE - COMPONENTE QUALITATIVA					75

Tabella V – Elementi e sub-elementi di valutazione e relativa ponderazione dell'offerta tecnica

11.3 Modalità di attribuzione dei punteggi

11.3.1 Modalità di attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica

All'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 75 punti.

L'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica verrà effettuata secondo il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate da parte di ciascun commissario di gara sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi indicati nella Tabella V.

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

Il metodo prevede un confronto basato sulla preferenza accordata da ciascun commissario a ciascun elemento o sub-elemento di valutazione di un concorrente in confronto a tutti gli altri concorrenti, con indicazione della preferenza e del grado di preferenza variabile tra 0 e 5 (0 – nessuna preferenza; 1 – preferenza minima; 2 – preferenza piccola; 3 – preferenza media; 4 – preferenza grande; 5 – preferenza massima).

Costruita una semi – matrice triangolare con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento o sub-elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi trasformando, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

La Stazione Appaltante procederà alla doppia riparametrazione dei punteggi ottenuti per il singolo elemento di valutazione e per il totale degli elementi costituenti l'offerta tecnica.

Per quanto riguarda i criteri motivazionali relativi agli elementi qualitativi di valutazione sono riportati nel documento L3 alla presente Lettera di invito.

11.3.2 Modalità di attribuzione dei punteggi per l'offerta "Tempo"

All'offerta "**Tempo**" verrà attribuito un punteggio massimo di 5 punti.

Al fine della determinazione del coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) relativo alla durata offerta per il servizio verrà utilizzata la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right)$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- A_i = valore dell'offerta (ribasso sul tempo) del concorrente i-esimo;
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul tempo) dei concorrenti;
- A_{max} = maggior ribasso sul tempo offerto;
- X = coefficiente moltiplicativo pari a 0,80.

Il punteggio assegnato all'offerta economica sarà determinato moltiplicando il coefficiente C_i ottenuto dal concorrente per il valore massimo attribuibile (5 punti).

11.3.3 Modalità di attribuzione dei punteggi per l'offerta economica

All'offerta **economica** verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

Al fine della determinazione del coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) relativo al prezzo verrà utilizzata la seguente formula:

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right)$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- A_i = valore dell'offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente i-esimo;
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- A_{max} = maggior ribasso sul prezzo offerto;
- X = coefficiente moltiplicativo pari a 0,80.

Il punteggio assegnato all'offerta economica sarà determinato moltiplicando il coefficiente C_i ottenuto dal concorrente per il valore massimo attribuibile (20 punti).

11.3.4 Formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria verrà effettuata secondo il metodo aggregativo compensatore che prevede la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun elemento o sub-elemento di valutazione ponderati per il peso relativo dell'elemento o del sub-elemento di valutazione. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i \cdot V_{ai}]$$

dove:

- P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;
- n = Numero totale degli elementi o sub-elementi;
- W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento o sub-elemento (i), variabile tra zero ed uno;
- \sum = Sommatoria.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

In caso di offerte con pari punteggio, la gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto un punteggio più alto nell'elemento di valutazione "B - Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza dell'operatore economico".



Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

Ai fini della verifica di anomalia la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della relativa riparametrazione.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3 (tre) i coefficienti saranno determinati con la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida secondo le norme insite nel bando o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerta non ritenuta idonea ovvero difforme dalle norme insite nel bando.

12 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Vedasi il documento L3 allegato alla presente Lettera di invito.

LETTERA DI INVITO

SEZIONE 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

13 PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE

I soggetti ammessi alla seduta pubblica sono i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti di cui sopra. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato "ad hoc" o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del Seggio di Gara assunte e comunicate in tale sede.

14 SVOLGIMENTO DELLA GARA

La Stazione Appaltante, comunicherà ai concorrenti, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, ora e data in cui si procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi pervenuti per l'appalto di servizi di ingegneria e architettura denominato "Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo – Gorizia".

In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l'ammissibilità.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Il Presidente del Seggio di Gara, nel giorno e nell'ora indicati per l'apertura dei plichi pervenuti nei termini, in seduta pubblica, seguirà la seguente procedura:

1. Preliminarmente si procede alla verifica ed apertura dei plichi ricevuti e delle buste interne, ivi contenute, e successivamente all'apertura della busta "A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI";
2. Verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), il Presidente del Seggio di Gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano confermato il permanere dei requisiti ed il permanere dell'assenza delle cause di esclusione come dichiarato in sede di presentazione della domanda per la fase di preselezione;
3. Successivamente il Presidente del Seggio di Gara provvede a consegnare le buste "B – OFFERTA TECNICA" alla Commissione Giudicatrice affinché vengano aperte per verificare la presenza e la conformità dei documenti richiesti. Nel caso la proposta tecnica sia strutturata in un numero maggiore di cartelle o allegati rispetto a quanto prescritto, si procederà a stralciare la parte eccedente che sarà posta in apposita busta chiusa consegnata, per la custodia, al segretario verbalizzante.
4. Il Presidente del Seggio di Gara provvede, quindi, a consegnare tutto il materiale di gara (plico esterno, busta "A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI", busta "C – OFFERTA «TEMPO»" ancora chiusa e sigillata e busta "D – OFFERTA ECONOMICA" ancora chiusa e sigillata) alla Direzione Legale perché venga conservato in apposito armadio chiuso a chiave, mentre le buste "B – OFFERTA TECNICA" rimangono in custodia del Presidente della Commissione Giudicatrice;

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

5. Successivamente la Commissione Giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "B – OFFERTA TECNICA" ed ai sensi del metodo del confronto a coppie, così come indicato al punto 11.3.1 della presente Lettera di invito, alla:
- a. valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti tecnici allegati;
 - b. assegnazione dei relativi punteggi;
 - c. formazione della graduatoria per la sola offerta tecnica.

15 APERTURA DELLE OFFERTA TEMPO ED ECONOMICA

La Stazione Appaltante, comunica ai concorrenti, con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, ora e data in cui si procederà in seduta pubblica all'apertura della busta "C – OFFERTA TEMPO" e della busta "D – OFFERTA ECONOMICA".

Si precisa che qualora la valutazione dell'offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un **punteggio minimo pari a 30 rispetto al punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica pari a 75**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia e pertanto non si procederà all'apertura della busta "C – Offerta Tempo" e busta "D - Offerta Economica" presentate dal medesimo Concorrente.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura della busta "C – OFFERTA TEMPO" presentata dai concorrenti e, presane visione, provvede ai calcoli dei relativi punteggi sulla base di quanto riportato in Tabella IV e al punto 11.3.2 .

Successivamente la Commissione Giudicatrice procede all'apertura della busta "D – OFFERTA ECONOMICA" presentata dai concorrenti e provvede, infine, ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica, all'offerta "tempo" ed all'offerta economica, redigendo la graduatoria dei concorrenti.

A norma dell'art. 97, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi eventualmente anche del supporto della Commissione Giudicatrice, procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara.

Gli esiti della verifica saranno resi noti, ai concorrenti, in seduta pubblica la cui ora e data saranno comunicati con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Nel caso di esito favorevole la Commissione Giudicatrice procederà alla formalizzazione della graduatoria trasmettendo al Responsabile del Procedimento i verbali di gara.

16 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nel rispetto dell' art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

LETTERA DI INVITO

SEZIONE 6 DISPOSIZIONI FINALI

17 GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a presentare a favore della Stazione Appaltante una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

L'Aggiudicatario dovrà produrre inoltre la polizza assicurativa di cui all'art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale Polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e del piano della sicurezza e coordinamento che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi ed oneri per la Stazione appaltante.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto/disciplinare deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza deve decorrere dalla data di inizio dei lavori ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico ed autorizza la sostituzione del progettista. La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

L'Aggiudicatario sarà altresì obbligato a che le polizze prestate **contengano apposita appendice di vincolo che preveda la qualifica di assicurati per le banche finanziatrici del progetto.**

18 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

18.1 Cause di esclusione dalla selezione per la formazione della graduatoria

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i candidati la cui domanda di partecipazione:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente.

Sono comunque esclusi i candidati:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

LETTERA DI INVITO

In riferimento alle irregolarità essenziali sanabili vedasi il successivo punto.

18.2 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'Istanza di partecipazione e/o del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi e secondo le modalità richieste dal competente organo della Stazione Appaltante. In particolare:

- l'Aggiudicatario dovrà fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- l'Aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente Lettera di Invito ed all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

- nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite) l'Aggiudicatario dovrà presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'Aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la Stazione Appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria;
- le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla pubblicazione sono a carico dell'Aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, presuntivamente pari ad **€ 5.000,00 (euro cinquemila)**, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni;
- Irisacqua S.r.l. potrà procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà all'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione, se nel frattempo disposta;
- la conclusione del contratto è in ogni caso condizionata risolutivamente all'esistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della L. 575/1965 e s.m.i. (normativa antimafia), alla mancata regolarità contributiva, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara;
- l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Il contratto sarà inoltre oggetto di risoluzione da parte di Irisacqua S.r.l. nei casi di cui al co. 8 del predetto art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga inoltre ad inserire, nei contratti con i subappaltatori, subcontraenti e subfornitori, le medesime clausole di cui al precedente punto a garanzia della tracciabilità dei flussi finanziari.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Vedasi il punto 18 dell'Avviso di gara.

21 SUPPLENTE

La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110, co. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

22 NOTE E PRECISAZIONI

- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (Allegato A1 dell'Avviso di gara), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell'offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione, etc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla Stazione Appaltante;
- Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e congruità della stessa (art. 69 del R.D. 827/1924 e s.m.i.);
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'operatore economico in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto";

Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

- Ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto verrà firmato entro 60 (sessanta) giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione nel rispetto dell' art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'Aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- Ai sensi dell'art. 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale;
- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa;
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto agli operatori economici partecipanti o a quello vincitore;
- Irisacqua S.r.l. ha adottato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. integrato da ultimo, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i. con il Piano di Prevenzione della Corruzione nonché con il Piano Trasparenza ed Integrità. Tutti i destinatari del Modello, nello specifico riferimento alla materia oggetto dal presente gara, siano essi amministratori, dirigenti, dipendenti, terzi coinvolti nella procedure di affidamento, terzi affidatari, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel codice etico nonché a tutti i principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua S.r.l.. La violazione da parte di Terzi di principi e misure di organizzazione, gestione e controllo, delle attività aziendali definite nel Modello Organizzativo 231 di Irisacqua S.r.l., rappresenta, se accertata, inadempimento contrattuale che legittima, da parte di Irisacqua S.r.l. stessa, la risoluzione unilaterale del contratto in essere, fatto salvo il risarcimento del danno causato, comporta altresì valutazione negativa che inciderà sui rapporti negoziali futuri con il medesimo soggetto;
- Irisacqua S.r.l. si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, nell'interesse pubblico correlato anche a valutazioni di ordine economico, di non procedere ad alcuna aggiudicazione e, nel caso, nessun concorrente potrà pretendere alcunché per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto, né potranno essere richiesti compensi o rimborsi per la redazione e la presentazione degli elaborati, restando a completo carico ed onere del concorrente ogni spesa relativa alla partecipazione alla gara.

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vedasi il paragrafo 21 dell'Avviso di gara.

24 NORME RICHIAMATE

Vedasi il paragrafo 22 dell'Avviso di gara.

25 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI

Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni complementari dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed in lingua italiana e dovranno pervenire **tassativamente all'indirizzo mail info-appalti@irisacqua.it entro il termine ultimo del _____. alle ore 12:00.**

I quesiti, se richiesti in tempo utile, e le relative risposte saranno resi noti in forma anonima a tutti i concorrenti entro il **termine ultimo del _____.2018**, mediante pubblicazione sul sito www.irisacqua.it all'interno della sezione Bandi dedicata all'appalto in oggetto e contestuale caricamento su server ftp di cui al paragrafo 4 .



Procedura ristretta per l'affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di "Razionalizzazione del sistema fognario dell'A.T.O. «Orientale Goriziano». 3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione – Tratto Gradisca d'Isonzo - Gorizia"

LETTERA DI INVITO

Per rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti oltre la data stabilita, in quanto vi sarebbe il rischio che non tutti gli interessati ne siano informati in tempo utile. Per gli stessi motivi non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti ad indirizzi o con modalità diverse da quelle stabilite al precedente capoverso.

Le risposte sono da considerarsi interpretazione autentica della documentazione di gara a chiarimento delle regole della procedura stessa.

Nell'ambito della presente procedura d'appalto è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Pierpaolo Braidotti (Tel. 0481.593.206).

Gorizia, __. __. ____

F.to il Direttore Generale
(Dott. Paolo Lanari)